



CP02-serija

LED rasveta za nadstrešnice



DIM
1-10V
DIMOVANJE



IP66
ZAŠTITA OD
VLAGE I
PRSKANJA



IK08
ZAŠTITA OD
UDARA



100,000 h
ŽIVOTNI
VEK



5 god
GARANCIJA



**Forest
electronic**


CP02-serija

CP02 svetiljka namenjena za osvetljenje nadstrešnica (svetlo za benzinskim pumpama), sa efikasnošću do 150 lm/W. Idealno rešenje za osvetljenje, bezbednost i privlačnije benzinske pumpe kao i opšte osvetljenje niskih mesta.




Snaga:
75W/100W/120W/150W

Težina svetiljke:
4,5kg +/-0,2



Karakteristike svetiljke



Opcija svetiljki sa senzorima

Ostvarite veću uštedu energije sa pametnim senzorima pokreta.

Prikaz na ekranu, funkcija primene opcionih scena.



Tehničke karakteristike:

Serija	CP02-serija			
Snaga	75W	100W	120W	150W
Efikasnost	130-150 lm/W			
Jačina svetla	9000 - 11250 lm	12000 - 15000 lm	14400 - 18000 lm	18000 - 22500 lm
Ulazni napon	100-277VAC, 50 / 60 Hz			
Power faktor	0,9			
Prenaponska zaštita	6 kV faza-faza / 6kV faza-zemlja			
Kontrola	1-10V, DALI2 (opcija)			
IP zaštita	IP66			
IK zaštita	IK08			
CCT	6500K, 5700K, 5000K, 4000K, 3000K			
CRI	80, 70			
Radna temperatura	-30°C to + 45°C			
Ugao svetla	60°, 90°, 120°			
Montaža	Montaža na plafon			
Garancija	5 godina			

Opcija više uglova svetla

Izaberite 120°, 90° ili 60° optiku.

